

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

**Produkt: ÆGTE BRUN SÆBE A20**  
Revisionsdato: 2005-04-11

Side 1 af 3  
Erstatter brugsanvisning af 2003-10-03

<b>1. Leverandør</b> <b>Sønderstrup Sæbefabrik A/S</b> Stengårdsvej 1-3 DK-4340 Tølløse Tlf. 59 18 01 01 Fax 59 18 00 88	<b>Varenavn</b> <b>ÆGTE BRUN SÆBE</b> <b>ren vegetabilsk sæbe</b> <b>A20</b>																			
<b>2. Sammensætning og oplysning om indholdsstoffer</b>																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mærkningspligtige stoffer</th> <th style="text-align: left;">Procentinterval</th> <th style="text-align: left;">Klassificering</th> <th style="text-align: left;">H.G.V.</th> <th style="text-align: left;">EINECS-NR.</th> <th style="text-align: left;">CAS-NR.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kaliumhydroxyd</td> <td>0-2%</td> <td>Xn;R22 C;R35</td> <td>-</td> <td>215-181-3</td> <td>1310-58-3</td> </tr> <tr> <td>Kaliumcarbonat</td> <td>1-5%</td> <td>Xi;R36/37/38</td> <td>-</td> <td>209-529-3</td> <td>584-08-7</td> </tr> </tbody> </table>			Mærkningspligtige stoffer	Procentinterval	Klassificering	H.G.V.	EINECS-NR.	CAS-NR.	Kaliumhydroxyd	0-2%	Xn;R22 C;R35	-	215-181-3	1310-58-3	Kaliumcarbonat	1-5%	Xi;R36/37/38	-	209-529-3	584-08-7
Mærkningspligtige stoffer	Procentinterval	Klassificering	H.G.V.	EINECS-NR.	CAS-NR.															
Kaliumhydroxyd	0-2%	Xn;R22 C;R35	-	215-181-3	1310-58-3															
Kaliumcarbonat	1-5%	Xi;R36/37/38	-	209-529-3	584-08-7															
<b>3. Fareidentifikation</b>																				
Produktet virker irriterende ved kontakt med huden og øjnene.																				
<b>4. Førstehjælpsforanstaltninger</b>																				
Generelt: - Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Skyl grundigt med vand. Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op under skylningen. Søg læge. Indtagelse: Fjern produktet fra munden. Skyl munden med vand eller mælk. Søg læge. Indånding: -																				
<b>5. Brandbekæmpelse</b>																				
Produktet er ikke brandbart Slukningsmidler: Vandstråle, skum, pulver eller CO <sub>2</sub> . Særlige risici: - Særlige forholdsregler: Undgå indånding af røggasser - anvend friskluftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.																				
<b>6. Forholdsregler over for udslip ved uheld</b>																				
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Undgå kontakt med spildet. Anvend de samme personlige værnemidler som anført i pkt. 8.  Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: -  Metoder til oprydning: Større spild skræbes op og behandles som affald. Mindre spild optørres med klud eller skylles bort med rigelige mængder vand.																				
<b>7. Håndtering og opbevaring</b>																				
Forholdsregler ved brug: Benyt handsker under arbejdet Forholdsregler ved oplagring: Opbevares på originalemballage, tørt og frostfrit Holdbarhed: 2 år																				
<b>8. Eksponeringskontrol og værnemidler</b>																				
Tekniske foranstaltninger: Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske på arbejdspladsen.  Personlig beskyttelse: Der bør benyttes beskyttelseshandsker ved håndtering af produktet.  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Stoffer med særlige kontrolparametre:</th> <th style="text-align: left;">Grænseværdi</th> <th style="text-align: left;">Anmærkning</th> <th style="text-align: left;">Reference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Stoffer med særlige kontrolparametre:	Grænseværdi	Anmærkning	Reference	-	-	-	-										
Stoffer med særlige kontrolparametre:	Grænseværdi	Anmærkning	Reference																	
-	-	-	-																	

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt: ÆGTE BRUN SÆBE A20

Revisionsdato: 2005-04-11

Side 2 af 3

Erstatter brugsanvisning af 2003-10-03

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Vægtfylde 20°C:	ca. 1,0 g/ml	Fysisk form:	pasta
Viskositet 20°C:	pasta	Udseende:	gulbrun
pH-værdi i konc.:	-		
pH-værdi i brugsopl.:	ca. 10,0		
Opløselighed:	vand		
Flammepkt:	ikke brandbar		

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale omstændigheder.  
Egenskab ved brand og opvarmning : Ikke brandbar.

## 11. Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt:	Virker irriterende.
Øjenkontakt:	Virker irriterende.
Indtagelse:	Virker irriterende.
Indånding:	Ikke relevant.

## 12. Miljøoplysninger

De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.


## 13. Bortskaffelse

Affald:	Rester og opsamlet spild, der anses som farligt affald, skal afleveres til kommunal modtageordning eller Kommunekemi.
Affaldskode:	Affaldsgruppe: H
Kemikalieaffaldskort:	01.11
EAK-kode	Det påhviler brugeren selv at fastsætte korrekt EAK-kode ud fra branche og anvendelse af præparatet.
Mulig EAK-kode	20 01 16 00

## 14. Transportoplysninger

UN-NR.	-	ADR	ingen restriktioner
RID	ingen restriktioner	IMCO	ingen restriktioner

## 15. Oplysning om regulering

Mærkning	R 36/38	Irriterer øjnene og huden.
Xi	S 2	Opbevares utilgængeligt for børn.
	S 26	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand og søg læge.
	S 37	Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker.

Lokalirriterende

Krav om speciel uddannelse: Ingen. Brugeren af produktet skal dog være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

## 16. Andre oplysninger

Komponenter	Funktion
Sæbe	Neutraliserede fedtsyrer, som nedsætter vands overfladespænding og virker smudsjernende
Kaliumhydroxyd	Øger rengøringseffekten
Kaliumcarbonat	Øger rengøringseffekten

Deklaration:

Over 30%	Sæbe
Tilsat	Kaliumhydroxyd og kaliumcarbonat

## Risikosætninger

Betydningen af de i pkt. 2 anvendte risikosætninger er som følger;

R35	Alvorlig ætsningsfare
R22	Farlig ved indtagelse
R36/37/38	Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

**Produkt: ÆGTE BRUN SÆBE A20**

Revisionsdato: 2005-04-11

Side 3 af 3

Erstatter brugsanvisning af 2003-10-03

## **Anvendelse**

A20 anvendes til rengøring af fliser, sten-, klink- og terrazzogulve samt kork- og vinylgulve. Derudover er A20 særdeles velegnet til vask af rå trægulve. A20 giver gulvet en beskyttelsesfilm.

## **Anvendelsesbegrænsninger**

A20 bør ikke anvendes på linoleum og lakerede overflader.

## **Egenskaber**

Vaskeplejemiddel, der danner kalksæbe og efterlader en beskyttende plejefilm, som kan fjernes med UNIVERSEL RENGØRING A1.

## **Dosering**

50-100g A20 til 10 ltr vand. Kom først vand i spanden og derefter A20, der piskes ud i lunkent vand.

## **Ændringer**

Denne leverandørbrugsanvisning er ændret i pkt. 1,2,16.